



# Městský úřad Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

**stavební úřad – úsek silničního hospodářství**

Adresa pracoviště: Adámkova třída 554, 539 23 Hlinsko



Váš dopis ze dne: 16.06.2026  
Vaše značka:  
Číslo jednací: HI 36437/2026/SÚ  
Spisová značka: S-SÚ/28818/2026/7  
Sp. zn. – sk. zn./lhůta: 330/A20  
Počet listů/příloh: 2/0  
  
Opráv. úřední osoba: Lucie Mudrochová, Ing. Vladimír Zavřel  
Telefon: 469 326 137  
E-mail: mudrochova@hlinsko.cz  
  
Datum: 29.07.2026

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Opatření obecné povahy

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad - úsek silničního hospodářství (dále jen "správní orgán") vykonávající státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 16.06.2026, kterou podala

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19, kterou zastupuje PRODIN a.s., IČO 25292161, K Vápence č.p. 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2**

**stanovuje**

podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu  
a podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

### místní úpravu provozu

podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

**na komunikaci:** křižovatka silnic II/343 a III/3433

**v místě:** viz DIO na str. 3

**z důvodu:** zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu

**dopravní značení:**

#### **SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ NAVRŽENO NA SNESENÍ:**

**P1** - křižovatka s vedlejší pozemní komunikací - 2x

**IS4b** - směrová tabule s jedním cílem - 1x

#### **SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NOVĚ OSAZENÉ:**

**P1** - křižovatka s vedlejší pozemní komunikací - 2x

**Z3** - vodící tabule velká – 2 ks

**Z11g** - červený sloupek – 6 ks

**Z11b** - směrový sloupek bílý pravý 28 ks

#### **VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:**

Bude provedeno - nástřik čára bílá barva + provedení v plastu

**V 1a** - oddělení jízdních pruhů

**V2a (3/6/0,125)** - oddělení jízdních pruhů- čára přerušovaná

**V2a (3/1,5/0,125)** - oddělení jízdních pruhů - čára přerušovaná

**V2b (1,5/1,5/ 0,25)** - vyznačení okraje jízdního pásu - čára přerušovaná

**V3** - složená čára z čáry plná **V1a** + čára přerušovaná (**3/1,5/0,125**)

**V4 (0,125)** - okraj vozovky

**V4 (0,25)** - oddělení zastávkového pruhu

**V4 (0,5/0,5/0,25)** - oddělení zastávkového pruhu - čára přerušovaná

**V5** - čára plná souvislá š. 0,5 m

**V 9b** - předběžné šipky - **5 ks**

**V11a** - zastávka autobusu + nápis BUS

**termín instalace:** podle klimatických podmínek

**platnost úpravy:** trvale

**Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:**

1. Dopravní značení bude umístěno podle grafické přílohy na str. 3.
2. Dopravní značení musí být svým umístěním a barevným provedením v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a dle příslušných technických podmínek TP 65 „Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích“.
3. Vodorovné dopravní značení (VDZ) bude provedeno nástřikem bílé barvy typ II.
4. VDZ bude provedeno úpravou v bílé barvě. Technické parametry vodorovných dopravních značek (denní a noční viditelnost, drsnost musí být v souladu s ČSN EN 1436; požadavky na materiál stanoví ČSN EN 1423, ČSN EN 1424, ČSN EN 1790, ČSN EN 1871.
5. Požadavky pro výrobu, umístování, provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení musí být v souladu ČSN EN 1436, ČSN EN 1436 Změna Z1, ČSN EN 1790, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 134593, TP 70; pro provádění vodorovných dopravních značek platí TP 65, TP 133, v souladu s vyhláškou MDS č. 30/2001 Sb. a VL 6.2. a Katalog hmot pro vodorovné dopravní značky. VDZ musí být v souladu s PPK- VZ
6. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Velikost dopravních značek – základní, provedení retroreflexní.
7. Před instalací dopravního značení a měřicího stanoviště musí být vytýčeny inženýrské sítě, pokud se v dotčeném území nacházejí, a provedena taková opatření, aby nedošlo k narušení inženýrských sítí.
8. Osazení dopravního značení odbornou firmou zajistí žadatel.

**Odůvodnění:**

Dne 16.06.2026 obdržel zdejší správní úřad žádost, kterou podala Správa a údržba silnic Pardubického kraje, kterou zastupuje PRODIN a.s. ve věci stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic II/343 a III/3433 o doplnění svislého dopravního značení z důvodu zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu.

Správní orgán žádost posoudil podle platné úpravy zákona o silničním provozu a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovil tuto místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.

**Poučení:**

Proti tomuto opatření obecné povahy v souladu s § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctý den po vyvěšení na úřední desce. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení podle hlavy IX zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Ing. Vladimír Zavřel  
vedoucí stavebního úřadu

**Obdrží:**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq  
PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq

Město Hlinsko

IČO 00270059  
DIČ CZ00270059

ID DS: k4hby3r  
El. pod.: e-podatelna@hlinsko.cz

Spisová značka:  
S-SÚ/28818/2026/7  
Strana 2 (celkem 3)

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim - Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

Obec Vysočina, IDDS: ya6bt88

Městys Trhová Kamenice, IDDS: zxzbax4

Tento návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů veřejnou vyhláškou na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a na úřední desce Obce Vysočina a Městysu Trhová Kamenice, které tímto žádáme o jeho zveřejnění. Návrh musí být rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den lhůty vyvěšení je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

.....  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce

#### Situace dopravního značení.

